

Додаток 1, графік обприскування

Поле	Дата	Культура	Запланована площа, га	ЗЗР	Діючі речовини	Група пестицидів	Ступінь токсичності	Термін дії препарату	Рекомендован ий термін ізоляції бджіл	Препаративна форма
77906	10 трав. — 31 трав.	Пшениця озима	15.7	Сульфат магнію (Міш 25 кг)	Оксид магнію 16 %, Оксид сірки 32 %	Інше	—	—	—	—
77906	10 трав. — 31 трав.	Пшениця озима	15.7	Оперкот акро (Каністра 20 л)	Лямбда- цигалотрин 100 л, Імідаклопри д 300 л	Інсектицид	Високотоксич ні речовини	336 годин	72 години	КС, СК, ВСК
77906	10 трав. — 31 трав.	Пшениця озима	15.7	Кампосан Екстра (Каністра 5 л)	Етефон 660 г/л	Інше	—	—	—	—
77906	10 трав. — 31 трав.	Пшениця озима	15.7	Тебуфор (Каністра 20 л)	Тебуконазол 500 г/л	Фунгіцид	—	—	—	—
77906	10 трав. — 31 трав.	Пшениця озима	15.7	Медісон (Каністра 5 л)	Трифлосист робін 88 г/л, Протіоконаз ол 175 г/л	Фунгіцид	—	—	—	—
77906	10 трав. — 31 трав.	Пшениця озима	15.7	Аквареді (Банка 1 л)	Купрум (Cu) , Ферум (Fe) , Калій водорозчин ний	Інше	—	—	—	—
77906	10 квіт. — 30 квіт.	Пшениця озима	15.7	Аквареді (Банка 1 л)	Купрум (Cu) , Ферум (Fe) , Калій водорозчин ний	Інше	—	—	—	—
77906	10 квіт. — 30 квіт.	Пшениця озима	15.7	Циркуль (Каністра 5 л)	Лямбда- цигалотрин 50 г/л	Інше	Високотоксич ні речовини	288 годин	72 години	КЕ

Поле	Дата	Культура	Запланована площа, га	ЗЗР	Діючі речовини	Група пестицидів	Ступінь токсичності	Термін дії препарату	Рекомендован ий термін ізоляції бджіл	Препаративна форма
77906	10 квіт. — 30 квіт.	Пшениця озима	15.7	Цикоган (Каністра 10 л)	Хлормекват- хлорид 725 г/л	Інше	—	—	—	—
77906	10 квіт. — 30 квіт.	Пшениця озима	15.7	Еколіст Моно Марганець (Каністра 20 л)	Марганець (Mn) EDTA 11 %, Азот загальний 6 %	Інше	—	—	—	—
77906	10 квіт. — 30 квіт.	Пшениця озима	15.7	Новатор мідь (Каністра 10 л)	Бор 11 %, Сірка 8 %, Марганець 3 %, Азот загальний 30 %, Фосфор водорозчин ний 38 %, Калій водорозчин ний 51 %	Інше	—	—	—	—
77906	10 квіт. — 30 квіт.	Пшениця озима	15.7	Альфалип Екстра (Каністра 5 л)	Етоксилат нонилфенол (вдосконале на формула)	Інше	—	—	—	—
77906	10 квіт. — 30 квіт.	Пшениця озима	15.7	Капуеро (Банка 0,3 кг)	Трибенурон- метил 563 г/кг, Флорасулам 187 г/кг	Інше	—	—	—	—
77906	10 квіт. — 30 квіт.	Пшениця озима	15.7	Сульфат магнію (Міш 25 кг)	Оксид магнію 16 %, Оксид сірки 32 %	Інше	—	—	—	—

Поле	Дата	Культура	Запланована площа, га	ЗЗР	Діючі речовини	Група пестицидів	Ступінь токсичності	Термін дії препарату	Рекомендован ий термін ізоляції бджіл	Препаративна форма
77906	10 квіт. — 30 квіт.	Пшениця озима	15.7	Рекс Дуо (Каністра 10 л)	Епоксиконазол 187 г/л, Тіофанат-метил 310 г/л	Інше	—	—	—	—
77932	10 трав. — 31 трав.	Пшениця озима	8.3	Сульфат магнію (Міш 25 кг)	Оксид магнію 16 %, Оксид сірки 32 %	Інше	—	—	—	—
77932	10 трав. — 31 трав.	Пшениця озима	8.3	Оперкот акро (Каністра 20 л)	Лямбда-цигалотрин 100 л, Імідаклоприд 300 л	Інсектицид	Високотоксичні речовини	336 годин	72 години	КС, СК, ВСК
77932	10 трав. — 31 трав.	Пшениця озима	8.3	Кампосан Екстра (Каністра 5 л)	Етефон 660 г/л	Інше	—	—	—	—
77932	10 трав. — 31 трав.	Пшениця озима	8.3	Тебуфор (Каністра 20 л)	Тебуконазол 500 г/л	Фунгіцид	—	—	—	—
77932	10 трав. — 31 трав.	Пшениця озима	8.3	Медісон (Каністра 5 л)	Трифлористробін 88 г/л, Протіоконазол 175 г/л	Фунгіцид	—	—	—	—
77932	10 трав. — 31 трав.	Пшениця озима	8.3	Аквареді (Банка 1 л)	Купрум (Cu) , Ферум (Fe) , Калій водорозчинний	Інше	—	—	—	—
77932	10 квіт. — 30 квіт.	Пшениця озима	8.3	Аквареді (Банка 1 л)	Купрум (Cu) , Ферум (Fe) , Калій водорозчинний	Інше	—	—	—	—

Поле	Дата	Культура	Запланована площа, га	ЗЗР	Діючі речовини	Група пестицидів	Ступінь токсичності	Термін дії препарату	Рекомендован ий термін ізоляції бджіл	Препаративна форма
77932	10 квіт. — 30 квіт.	Пшениця озима	8.3	Циркуль (Каністра 5 л)	Лямбда- цигалотрин 50 г/л	Інше	Високотоксич ні речовини	288 годин	72 години	КЕ
77932	10 квіт. — 30 квіт.	Пшениця озима	8.3	Цикоган (Каністра 10 л)	Хлормекват- хлорид 725 г/л	Інше	—	—	—	—
77932	10 квіт. — 30 квіт.	Пшениця озима	8.3	Еколіст Моно Марганець (Каністра 20 л)	Марганець (Mn) EDTA 11 %, Азот загальний 6 %	Інше	—	—	—	—
77932	10 квіт. — 30 квіт.	Пшениця озима	8.3	Новатор мідь (Каністра 10 л)	Бор 11 %, Сірка 8 %, Марганець 3 %, Азот загальний 30 %, Фосфор водорозчин ний 38 %, Калій водорозчин ний 51 %	Інше	—	—	—	—
77932	10 квіт. — 30 квіт.	Пшениця озима	8.3	Альфалип Екстра (Каністра 5 л)	Етоксилат нонилфенол (вдосконале на формула)	Інше	—	—	—	—
77932	10 квіт. — 30 квіт.	Пшениця озима	8.3	Капуеро (Банка 0,3 кг)	Трибенурон- метил 563 г/кг, Флорасулам 187 г/кг	Інше	—	—	—	—

Поле	Дата	Культура	Запланована площа, га	ЗЗР	Діючі речовини	Група пестицидів	Ступінь токсичності	Термін дії препарату	Рекомендован ий термін ізоляції бджіл	Препаративна форма
77932	10 квіт. — 30 квіт.	Пшениця озима	8.3	Сульфат магнію (Міш 25 кг)	Оксид магнію 16 %, Оксид сірки 32 %	Інше	—	—	—	—
77932	10 квіт. — 30 квіт.	Пшениця озима	8.3	Рекс Дуо (Каністра 10 л)	Епоксиконазол 187 г/л, Тіофанат-метил 310 г/л	Інше	—	—	—	—
77949	10 трав. — 31 трав.	Пшениця озима	56.7	Сульфат магнію (Міш 25 кг)	Оксид магнію 16 %, Оксид сірки 32 %	Інше	—	—	—	—
77949	10 трав. — 31 трав.	Пшениця озима	56.7	Оперкот акро (Каністра 20 л)	Лямбда-цигалотрин 100 л, Імідаклоприд 300 л	Інсектицид	Високотоксичні речовини	336 годин	72 години	КС, СК, ВСК
77949	10 трав. — 31 трав.	Пшениця озима	56.7	Кампосан Екстра (Каністра 5 л)	Етефон 660 г/л	Інше	—	—	—	—
77949	10 трав. — 31 трав.	Пшениця озима	56.7	Тебуфор (Каністра 20 л)	Тебуконазол 500 г/л	Фунгіцид	—	—	—	—
77949	10 трав. — 31 трав.	Пшениця озима	56.7	Медісон (Каністра 5 л)	Трифлористробін 88 г/л, Протіоконазол 175 г/л	Фунгіцид	—	—	—	—
77949	10 трав. — 31 трав.	Пшениця озима	56.7	Аквареді (Банка 1 л)	Купрум (Cu) , Ферум (Fe) , Калій водорозчинний	Інше	—	—	—	—

Поле	Дата	Культура	Запланована площа, га	ЗЗР	Діючі речовини	Група пестицидів	Ступінь токсичності	Термін дії препарату	Рекомендован ий термін ізоляції бджіл	Препаративна форма
77949	10 квіт. — 30 квіт.	Пшениця озима	56.7	Аквареді (Банка 1 л)	Купрум (Cu) , Ферум (Fe) , Калій водорозчин ний	Інше	—	—	—	—
77949	10 квіт. — 30 квіт.	Пшениця озима	56.7	Циркуль (Каністра 5 л)	Лямбда- цигалотрин 50 г/л	Інше	Високотоксич ні речовини	288 годин	72 години	КЕ
77949	10 квіт. — 30 квіт.	Пшениця озима	56.7	Цикоган (Каністра 10 л)	Хлормекват- хлорид 725 г/л	Інше	—	—	—	—
77949	10 квіт. — 30 квіт.	Пшениця озима	56.7	Еколіст Моно Марганець (Каністра 20 л)	Марганець (Mn) EDTA 11 %, Азот загальний 6 %	Інше	—	—	—	—
77949	10 квіт. — 30 квіт.	Пшениця озима	56.7	Новатор мідь (Каністра 10 л)	Бор 11 %, Сірка 8 %, Марганець 3 %, Азот загальний 30 %, Фосфор водорозчин ний 38 %, Калій водорозчин ний 51 %	Інше	—	—	—	—
77949	10 квіт. — 30 квіт.	Пшениця озима	56.7	Альфалип Екстра (Каністра 5 л)	Етоксилат нонилфенол (вдосконале на формула)	Інше	—	—	—	—

Поле	Дата	Культура	Запланована площа, га	ЗЗР	Діючі речовини	Група пестицидів	Ступінь токсичності	Термін дії препарату	Рекомендован ий термін ізоляції бджіл	Препаративна форма
77949	10 квіт. — 30 квіт.	Пшениця озима	56.7	Капуеро (Банка 0,3 кг)	Трибенурон- метил 563 г/кг, Флорасулам 187 г/кг	Інше	—	—	—	—
77949	10 квіт. — 30 квіт.	Пшениця озима	56.7	Сульфат магнію (Міш 25 кг)	Оксид магнію 16 %, Оксид сірки 32 %	Інше	—	—	—	—
77949	10 квіт. — 30 квіт.	Пшениця озима	56.7	Рекс Дуо (Каністра 10 л)	Епоксиконаз ол 187 г/л, Тіофанат- метил 310 г/л	Інше	—	—	—	—
78134	10 трав. — 31 трав.	Пшениця озима	84.2	Сульфат магнію (Міш 25 кг)	Оксид магнію 16 %, Оксид сірки 32 %	Інше	—	—	—	—
78134	10 трав. — 31 трав.	Пшениця озима	84.2	Оперкот акро (Каністра 20 л)	Лямбда- цигалотрин 100 л, Імідаклопри д 300 л	Інсектицид	Високотоксич ні речовини	336 годин	72 години	КС, СК, ВСК
78134	10 трав. — 31 трав.	Пшениця озима	84.2	Кампосан Екстра (Каністра 5 л)	Етефон 660 г/л	Інше	—	—	—	—
78134	10 трав. — 31 трав.	Пшениця озима	84.2	Тебуфор (Каністра 20 л)	Тебуконазол 500 г/л	Фунгіцид	—	—	—	—
78134	10 трав. — 31 трав.	Пшениця озима	84.2	Медісон (Каністра 5 л)	Трифлосист робін 88 г/л, Протіоконаз ол 175 г/л	Фунгіцид	—	—	—	—

Поле	Дата	Культура	Запланована площа, га	ЗЗР	Діючі речовини	Група пестицидів	Ступінь токсичності	Термін дії препарату	Рекомендован ий термін ізоляції бджіл	Препаративна форма
78134	10 трав. — 31 трав.	Пшениця озима	84.2	Аквареді (Банка 1 л)	Купрум (Cu) , Ферум (Fe) , Калій водорозчин ний	Інше	—	—	—	—
78134	10 квіт. — 30 квіт.	Пшениця озима	84.2	Аквареді (Банка 1 л)	Купрум (Cu) , Ферум (Fe) , Калій водорозчин ний	Інше	—	—	—	—
78134	10 квіт. — 30 квіт.	Пшениця озима	84.2	Циркуль (Каністра 5 л)	Лямбда- цигалотрин 50 г/л	Інше	Високотоксич ні речовини	288 годин	72 години	КЕ
78134	10 квіт. — 30 квіт.	Пшениця озима	84.2	Цикоган (Каністра 10 л)	Хлормекват- хлорид 725 г/л	Інше	—	—	—	—
78134	10 квіт. — 30 квіт.	Пшениця озима	84.2	Еколіст Моно Марганець (Каністра 20 л)	Марганець (Mn) EDTA 11 %, Азот загальний 6 %	Інше	—	—	—	—
78134	10 квіт. — 30 квіт.	Пшениця озима	84.2	Новатор мідь (Каністра 10 л)	Бор 11 %, Сірка 8 %, Марганець 3 %, Азот загальний 30 %, Фосфор водорозчин ний 38 %, Калій водорозчин ний 51 %	Інше	—	—	—	—

Поле	Дата	Культура	Запланована площа, га	ЗЗР	Діючі речовини	Група пестицидів	Ступінь токсичності	Термін дії препарату	Рекомендован ий термін ізоляції бджіл	Препаративна форма
78134	10 квіт. — 30 квіт.	Пшениця озима	84.2	Альфалип Екстра (Каністра 5 л)	Етоксилат нонилфенол (вдосконале на формула)	Інше	—	—	—	—
78134	10 квіт. — 30 квіт.	Пшениця озима	84.2	Капуеро (Банка 0,3 кг)	Трибенурон- метил 563 г/кг, Флорасулам 187 г/кг	Інше	—	—	—	—
78134	10 квіт. — 30 квіт.	Пшениця озима	84.2	Сульфат магнію (Міш 25 кг)	Оксид магнію 16 %, Оксид сірки 32 %	Інше	—	—	—	—
78134	10 квіт. — 30 квіт.	Пшениця озима	84.2	Рекс Дуо (Каністра 10 л)	Епоксиконаз ол 187 г/л, Тіофанат- метил 310 г/л	Інше	—	—	—	—